

Arbois

Vass3R08s196-200






Collection Vassal-Montpellier

294Mtp6

10 R93 s516-520
3R8 s196-200
Arbois
~~10-20 A2~~


10-20A2

Arbois











Désignation : Arbois
Clos 10 Planche 20 Rang A Souche 2
Vigueur : 2
Date de Véraison : le 21.7.64
Date de Maturité : 17-8.64 +1
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - (P) 5 cm - L - (M) - C.
Pédoncule : L - M - (C.)
BAIE : TG - G - M - P. 14x13
Bl. - Gr - Rs - Rg - N.
Charge :
s 1 0 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 0 disc. - sph. - (ell.) - Ov. -
s 3 1 Obov. - cyl. - fus.
s 4 0
s 5 0 avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Miller: (0) 1 2 3 4 5
Désignation : Arbois
Clos 10 planche 20 - Rang A - Souche 2
Vigueur : 3
Date de Véraison : 5.8.65
Date de maturité : 31.8.65 +2
Pourriture : 0
GRAPPE - G - (M) 13 - P - L - M - (C.)
BAIE : TG - G - (M) 18x16 - P.
(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge
saveur : (s) - m - ar - fox - herb
s 1 5 disc. - sph. - (ell.) - Ov.
Obov. - cyl. - fus.
S 2 2
avec pépins - ~~apyrène~~
s 3 2
s 4 4 jus : inc. - ~~coloré~~
s 5 4
Pédoncule : L - M (C).

DESIGNATION : Arbois
CLOS 10 PLANCHE 20 RANG A SOUCHE 2
Vigueur : 2
Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 26-7-66
Date de maturité : 30-8-66 +3
Pourriture : 0
Pédoncule : MC
Millerandage : 0
GRAPPE : G - M - (P) 11 : L - M - (C.)
BAIE : TG - G - (M) 15x14 - P.
disc. - sph. - (ell.) - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s 1 8
s 2 8
s 3 6 avec (pépins) - apyrène.
s 4 6 Jus : (inc.) - coloré.
s 5 3

Année : 1965

Emplacement ..10..20.A2...... Désignation ......Arbais..............

	Nombre total	DATES							
		27-3							
1	5	4 x							
2	5	3 x							
3	6	1							
4	6	4 x							
5	4	2 x							

D le 27.3.65 x -1

Année : 1966

Emplacement cl. 10 l20.A2...... Désignation ......Arbois..........

	Nombre total	DATES							
		7-3							
1	4	2 x							
2	4	2 x							
3	4	3 x							
4	3	2 x							
5	4	1							

D le 7-3-1966 -5

ANNEE 1989

NOM Arbois 029406 EMPLACEMENT 3 R8 s 196-200

~~3 R8 s 196-200~~

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	2	13.3	16.3	3			22.5	24.5				
2	2	13.3	16.3	1			22.5	24.5	17-7	20 7	24.7	
3					10		-5			0		
4												
5												
	4			4								

Pourriture : 0 Mill. : 0 Port : mi érigé Vigueur : 2

D le 16.3.89 -2

Lot ch

ANNEE 1992

NOM EMPLACEMENT 3 R8 s 196-200

0294.06 Arbois bl 10 R3 s 516-520

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
~~1~~					6	18.5	22.5	27.5	21.7	27,7	31.7	24.8
2	3	13 3	26.3	3			0			+1		+2
3	2	23.3	26.3	0								
4	2	16.3	19.3	1								
~~5~~												

D le 26.3.92

+6

Grappe : G - M - (P) Dim : 10 Compacité : L - M - (C)

Pour : 1 Mill : 0

Baie : TG - G - (M) - P Dim : 15x14

disc-(sph)-(ell)-ov-obov-cyl-fus

Couleur : (B)-Gr-Rs-Rg-N Jus : (inc) - coloré

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

Pépins : (avec) - apyrène

Port : érigé Vigueur : 2

ANNEE : 1994

NOM Arbois

0294.06

EMPLACEMENT 10 R 3 1 516. 520

3 R8 1196.200

Souche	Nbre yeux	~~Débourrement~~		Nbre grap	~~Fertilité~~	Floraison			Véraison			~~Maturité~~
		~~début~~	~~mi/déb~~			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
✗				0	2	25.5	~~[illegible]~~ 28.5 +5	31.5	25.7	1.8 +3	8.8	
2	3											
3	3			2								
4	2			0								
✗												

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation : Arbois

VASSAL 10 Planche 20 Côté A2 N° Souche (1) 2 3 4 5.

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9.)

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées (7) 3e - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9.)

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) légt - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : Arbois

VASSAL 10 Planche 20 côté A2 N° souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 – Nervures – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux (8) – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux (9.)

à limbe plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – Fauve ou roux 1 – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4– Jaune 5 – à plages bronzées (6) – entièrement bronzé 7 – vert (8) – autre 9.

48 – à pétiole glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7.)
duveteux 8 – cotonneux 9.

48 – totalement (1) – sillon 2 – partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

– à contour uni (7) – anguleux 8 – côtelé 9.

49 – glabre (2) – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux 1.

– entièrement 1 – partiellement 2.

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros 1 – moyen 2 – petit 3 .

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – femelle 5.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : Arbois

Clos 10 Planche 20 Côté A2 Rang souche (I) 2 3 4 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

Colonne

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
<u>Ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : <u>dos</u> coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) légt - vert 8.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation *Arbois*

Clos *10* Planche *20* Côté *A2* rang souche (I) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - mcyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) *légt.* - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge (3) - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte (I) - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement (8).

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3. *Calvo 6.64*

Emplacement : 10.20 A2 1,2

Désignation : Arbois

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3.) 9

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 17 à 16 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc (1) grisâtre - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière (2.)

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) légt - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 8-65

Dénomination ....Arbois Blanc...

Planche .... Côté 10 20 A 2...... Rang .... souche (1)-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....8 cm......... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). leg

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 11.64

N° d'ordre : 0294-86 Désignation : Arbois blanc

Origine :

Emplacement : cl 10 pl 20 A2

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L .... (1) - (2).
11 - Lobes .... (1) - (3) - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... (0) - (1) - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) .... (0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) .... (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... (0) - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~EA~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 71